

Instrukcja montażu złączek izolowanych MJPT...G28 EKO

Zastosowanie:

Służą do łączenia wzdłużnego przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej.

Budowa:

Złączka wykonana jest z tulei ze stopu Al, wypełniona wewnątrz pastą stykową. Zewnętrzna warstwa izolacyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na zaprasowywanie.

Tworzywo jest także odporne na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.

Na osłonie izolacyjnej umieszczone są następujące informacje:

- liczba i rodzaj zaprasowań,
- długość przewodu do odizolowania,
- rodzaj matryc, jakie należy zastosować.




Montaż:

1. W przypadku linii o napięciu powyżej 6 kV na jednym z łączonych przewodów zaparkuj rurę termokurczliwą znajdującą się w zestawie.
2. Używając noża monterskiego zdejmij izolację z przewodu na długości zaznaczonej na złączce. Uważaj, aby nie naciąć drutów żyły.
3. Włóż odizolowany przewód do złączki do oporu.
4. Zaprasuj praską wyposażoną w odpowiednie kamienie w oznaczonych na izolacji miejscach. Prasuj od środka ku końcowi złączki.




5. Postępując w podobny sposób odizoluj koniec drugiego przewodu, wprowadź go do złączki i zaprasuj.
6. W przypadku linii o napięciu powyżej 6 kV nasuń symetrycznie na złączkę zaparkowaną uprzednio rurę termokurczliwą i obkurcz palnikiem.



RYSUNKI TECHNICZNE:

Złączki MJPT 34 G28 EKO, MJPT 54 G28 EKO, MJPT 75 G28 EKO



Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;


NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;


Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl

Złączki MJPT 93 G28 EKO, MJPT 117 G28 EKO



Rura termokurczliwa GPTHA 12/40 do każdego typu złączki



Wymiary na rysunkach w mm.

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl